

ÜRÜN KATALOĐU



TAE GROUP ULUSLARARASI TAŐIMACILIK



KALDIRMA İLETME
EKİPMANLARI

ÜRÜN KATALOĐU







Teknik Özellikler

MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA	18,25 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA	22,65 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA (2.KIRMA İLE)	---
MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA (2.KIRMA İLE)	---
ÇALIŞMA BASINCI (BAR)	285
DÖNÜŞ AÇISI (°)	∞ (Sonsuz)
HİDROLİK BOM SAYISI	6
HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA	---
MEKANİK BOM SAYISI	2
MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA	---
KARŞI DENGE AĞIRLIĞI	---
GEREKLİ POMPA DEBİSİ (GEREKLİ MOTOR DEVRİNDE)	61 lt/dk
YAĞ TANKI KAPASİTESİ	190 lt
DİŞLİ ÇAPI	Ø 1050







Teknik Özellikler

MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA	22,13 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA	27,63 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA (2.KIRMA İLE)	- - -
MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA (2.KIRMA İLE)	- - -
ÇALIŞMA BASINCI (BAR)	285
DÖNÜŞ AÇISI (°)	∞ (Sonsuz)
HİDROLİK BOM SAYISI	6
HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA	- - -
MEKANİK BOM SAYISI	2
MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA	- - -
KARŞI DENGE AĞIRLIĞI	- - -
GEREKLİ POMPA DEBİSİ (GEREKLİ MOTOR DEVRİNDE)	61 lt/dk
YAĞ TANKI KAPASİTESİ	190 lt
DİŞLİ ÇAPI	Ø 1050





Kasa



KG Kantar
Sistemi



**Kasa
Uzatma**



**D. Deplasmanlı
Pompa**



1.9 t

**Halat
Tamburu***



**Otomatik
Yağlama**



**Kabin İçi
Joystik**



**Operatör
Kabini**



**Oransal
Kumanda**



**Operatör
Kabini Isıtma**



**Vinç Uzaktan
Kumanda**



**Operatör
Kabini A/C**





Teknik Özellikler

MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA	20,85 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA	25,85 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA (2.KIRMA İLE)	32,95 m
MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA (2.KIRMA İLE)	37,95 m
ÇALIŞMA BASINCI (BAR)	285
DÖNÜŞ AÇISI (°)	∞ (Sensuz)
HİDROLİK BOM SAYISI	6
HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA	4
MEKANİK BOM SAYISI	2
MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA	2
KARŞI DENGE AĞIRLIĞI	- - -
GEREKLİ POMPA DEBİSİ (GEREKLİ MOTOR DEVRİNDE)	81 lt/dk
YAĞ TANKI KAPASİTESİ	360 lt
DİŞLİ ÇAPı	Ø 1260







Teknik Özellikler

MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA	22,49 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA	28 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA (2.KIRMA İLE)	37,45 m
MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA (2.KIRMA İLE)	42,85 m
ÇALIŞMA BASINCI (BAR)	290
DÖNÜŞ AÇISI (°)	∞ (Sonsuz)
HİDROLİK BOM SAYISI	6
HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA	5
MEKANİK BOM SAYISI	2
MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA	2
KARŞI DENGE AĞIRLIĞI	- - -
GEREKLİ POMPA DEBİSİ (GEREKLİ MOTOR DEVRİNDE)	81 lt/dk
YAĞ TANKI KAPASİTESİ	360 lt
DİŞLİ ÇAPI	Ø 1345





Kasa



**KG Kantar
Sistemi**



**Kasa
Uzatma**



**D. Deplasmanlı
Pompa**



**1.9 t
Halat
Tamburu***



**Otomatik
Yağlama**



**Kabin İçi
Joystik**



**Operatör
Kabini**



**Oransal
Kumanda**



**Operatör
Kabin Isıtma**



**Vinç Uzaktan
Kumanda**



**Operatör
Kabin A/C**






Teknik Özellikler

MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA	22,86 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA	27,89 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA (2.KIRMA İLE)	40 m
MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA (2.KIRMA İLE)	46,22 m
ÇALIŞMA BASINCI (BAR)	290
DÖNÜŞ AÇISI (°)	∞ (Sonsuz)
HİDROLİK BOM SAYISI	7
HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA	5
MEKANİK BOM SAYISI	2
MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA	2
KARŞI DENGE AĞIRLIĞI	4 x 1320 kg
GEREKLİ POMPA DEBİSİ (GEREKLİ MOTOR DEVRİNDE)	81 lt/dk
YAĞ TANKI KAPASİTESİ	624 lt
DİŞLİ ÇAP	Ø 1547





Kasa



**Kasa
Uzatma**



1.9 t

**Halat
Tamburu***



**KG
Kantar
Sistemi**



**D. Deplasmanlı
Pompa**



**Otomatik
Yağlama**



**Kabin İçi
Joystik**



**Operatör
Kabini**



**Oransal
Kumanda**



**Operatör
Kabin Isıtma**



**Vinç Uzaktan
Kumanda**



**Operatör
Kabin A/C**






Teknik Özellikler

MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA	34,3 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA	40,77 m
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA (2.KIRMA İLE)	55,88 m
MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA (2.KIRMA İLE)	62,24 m
ÇALIŞMA BASINCI (BAR)	300
DÖNÜŞ AÇISI (°)	∞ (Sonsuz)
HİDROLİK BOM SAYISI	9
HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA	6
MEKANİK BOM SAYISI	2
MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA	2
KARŞI DENGELİ AĞIRLIĞI	8 x 1320 kg
GEREKLİ POMPA DEBİSİ (GEREKLİ MOTOR DEVRİNDE)	130 lt/dk
YAĞ TANKI KAPASİTESİ	896 lt
DİŞLİ ÇAP	Ø 1947





Kasa



**Kasa
Uzatma**



1.9 t

**Halat
Tamburu***



KG

**Kantar
Sistemi**



**D. Deplasmanlı
Pompa**



**Otomatik
Yağlama**



**Kabin İçi
Joystik**



**Operatör
Kabini**



**Oransal
Kumanda**



**Operatör
Kabin Isıtma**



**Vinç Uzaktan
Kumanda**



**Operatör
Kabin A/C**





Güvenle Birlikte
En Yükseklere

TAE GROUP
ULUSLARARASI
TAŞIMACILIK